

Productcertificaat K7293/08



Uitgegeven 2019-10-15

Vervangt K7293/07

Pagina 1 van 2

Koperen buizen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Mueller Europe Ltd.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan

Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K760: "Koperen buizen" d.d. 01-12-2018.

Ronald Karel
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
Mueller Europe Ltd.
Oxford Street Bilston
WV14 7DS WEST MIDLANDS
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Tel. +44 (0)1902499700
Fax +44 (0)1902405838
www.muellereurope.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Koperen buizen

PRODUCTSPECIFICATIE

Algemeen

Koperen buizen, conform beoordelingsrichtlijn BRL-K760: "Koperen buizen", waarvan EN1057 "Koperen buizen" onderdeel van uitmaken.

Nadere Specificatie

- Zachte koperen buizen in de afmetingen 12x1,0mm; 15x1,0mm en 22x1,1mm (op haspels van 25m of 50m);
- Halfharde koperen buizen in de afmetingen 12x1,0 mm t/m 54x1,5mm;
- Harde koperen buizen in de afmetingen 64x2,0 mm t/m 108 x 2,5mm;
- 12x1,0 t/m 22x1,1 mm worden oxiderend gegloeid of gas gezuiverd;
- 28x1,2 mm wordt oxiderend gegloeid of ontvet;
- 35x1,5 t/m 108,0x2,5mm worden ontvet.

Geschiktheid voor contact met drinkwater


Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de betrouwbaarheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA  " of het verkorte woordmerk "KK".

Plaatsing: onuitwisbaar op een onderlinge afstand van maximaal 0,6 m op de buitenzijde van de buis.

Verplichte aanduidingen:

- Diameter * wanddikte in mm;
- Hardheid;
- EN-1057;
- Naam van de leverancier;
- Productiemaand en -jaar.

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in drinkwaterinstallaties voor het transport van warm en koud water.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Mueller Europe Ltd.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.